






EUROMECC s.r.l.




EUROHYDROMECC

isomecc



CATALOGO GENERALE
GENERAL CATALOG



La storia



Il fondatore
Enos Segala



1964



EUROMECC, née de la fusion des sociétés Eurohydromec et Isomec, agrège les expériences cinquantennaires fructifiées dans le domaine de la manutention des matériaux, et se place au sommet de la production Européenne.

EUROMECC est une société avec un niveau industriel et technologique très avancé, sise dans la province de Brescia, une région avec une ancienne tradition métallurgique et sidérurgique. Elle a réalisé des grands et sophistiqués machines de levage et équipements, pour maisons Italiennes et étrangères de premier ordre, pour la manutention des matériaux dans différentes branches: portuaire, sidérurgique, métallurgique, du béton, du bois, et dans la branche écologique, dans les plus grandes et modernes structures pour incinérer et recycler les ordures de toute sorte. Son avancé know-how est une garantie de qualité pour toute la gamme de ses produits. Le bureau technique et le bureau marketing de la Maison EUROMECC sont à disposition des clients pour la solution de n'importe quelle exigence.



EUROMECC, nacida de la reunión de Eurohydromec y Isomec, agrega las experiencias de cincuenta años en el manejo de materiales, y se pone a los vértices de la producción europea.

EUROMECC es una empresa a nivel industrial y tecnológico muy avanzado localizada en la provincia de Brescia, una zona de antigua tradición metalúrgica y siderúrgica. Ha realizado grandes y sofisticadas máquinas para el levantamiento y equipos, para primarias empresas italianas y europeas, para el manejo de materiales de varios sectores: portuario, siderúrgico, metalúrgico, del cemento, de la madera, y en el sector ecológico en los más imponentes y modernas estructuras para la incineración y el reciclaje de rechazos de cada tipo. Su avanzado know-how es garantía de calidad para toda la serie de sus productos. La oficina técnica y la oficina de marketing de la empresa Euromec están a disposición de la clientela para la solución de cada exigencia.



1963



1962-1963



EUROMECC, nata dalla fusione della Eurohydromec e Isomec, aggrega le esperienze cinquantennali maturate nell'ambito della movimentazione di materiali, e si pone ai vertici della produzione europea.

L'EUROMECC è un'azienda a livello industriale e tecnologico avanzatissimo localizzata nella provincia di Brescia, una zona di antica tradizione metalmeccanica e siderurgica. Ha realizzato grandi e sofisticate macchine di sollevamento ed attrezzature, per primarie aziende italiane e straniere, per la movimentazione di materiali in diversi settori: portuale, siderurgico, metallurgico, cementifero, del legname, e nel settore ecologico nelle più imponenti e moderne strutture per l'incenerimento e riciclaggio di rifiuti di ogni genere. Il suo avanzato know-how è garanzia di qualità per tutta la gamma dei suoi prodotti. L'ufficio tecnico e l'ufficio marketing della società Euromec sono a disposizione della clientela per la soluzione di ogni esigenza.



EUROMECC, born from the merger of companies Eurohydromec and Isomec, joins its fifty year experience in the material handling field, and reaches the top of the European production.

EUROMECC is a company on a very high industrial and technological level set up in the province of Brescia, a district with an ancient metal and steel tradition. It carried out big and sophisticated lifting machines and equipments for very important Italian and foreign firms, for the handling of materials in different fields: harbour, iron and steel, metallurgical, cementworks, woodworks, and in the ecological field in the biggest and most modern plants for the burning and recycling of all kinds of waste. Its advanced know-how is a quality guarantee for its whole production range.

EUROMECC's technical and marketing offices are at the clients' disposal to study and solve all requirements.

Certificazioni



The application and the active maintenance of a quality system according to UNI-EN ISO 9001-2000 international standard, further on ensures Euromec's constant attention, turned to the continuous improving and customer's full satisfaction.



L'application des normes UNI-EN ISO-9001-2000 et l'activité soutenue de notre service qualité garantissent que l'innovation des produits et la pleine satisfaction de notre clientèle est le souci constant de Euromec.



L'aplicación y el mantenimiento de un sistema de calidad según el estándar internacional UNI-EN ISO 9001-2000, garantiza ulteriormente la constante atención de la Euromec, orientada al mejoramiento continuo y a la plena satisfacción del cliente.



L'applicazione e il mantenimento attivo di un sistema di qualità secondo lo standard internazionale UNI-EN ISO 9001-2000, garantisce ulteriormente la costante attenzione della Euromec, orientata al miglioramento continuo e alla piena soddisfazione del cliente.

Indice

SOLLEVAMENTO - LIFTING - LEVAGE - LEVANTAMIENTO

Gru Fisse	Stationary cranes	4	Grues fixes	Grúas de base fija
Gru Mobili	Mobile cranes	12	Grues mobiles	Grúas de base móvil
Gru Speciali	Special cranes	18	Grues spéciales	Grúas especiales

MOVIMENTAZIONE - HANDLING - MANUTENTION - MANEJO

Polipi Elettroidraulici	Electrohydraulic grabs	19	Grappins électrohydrauliques	Pulpos Electrohidráulicos
Benne e Pinze Elettroidrauliche	Electrohydraulic buckets and tongs	23	Bennes et pincers électrohydrauliques	Cucharas y pinzas Electrohidráulicas
Polipi Idraulici Benne Idrauliche Pinze Idrauliche Rotatori	Hydraulic grabs Hydraulic buckets Hydraulic tongs Rotators	25	Grappins hydrauliques Bennes hydrauliques Pincers hydrauliques Rotateurs	Pulpos Hidráulicos Cucharas Hidráulicas Pinzas Hidráulicas Rotatores
Polipi, Benne e Pinze a Funi	Rope grabs, buckets and tongs	26	Grappins, bennes, et pincers à cables	Pulpos, Cucharas y Pinzas de Cables
Elettromagneti ed Accessori	Electromagnets and accessory fittings	27	Electroaimants et accessoires	Electroimanes y Accesorios

DEMOLIZIONE - DEMOLITION - DEMOLITION - DEMOLICIÓN

Cesoie	Shears	28	Cisailles	Cizallas
Pinze Demolitrici, Selezionatrici, Frantumatori	Demolition and sorting tongs, Crushers	29	Pincers pour Demolition, pincers de tri, Déchiqueteurs	Pinzas de demolición, Escogedoras, Quebrantadoras

RICICLAGGIO - RECYCLING - RECYCLAGE - RECICLAJE

Pressa-cesoia idraulica ecologica	Hydraulic ecological shear-baler	30	Presse-cisaille hydraulique écologique	Pressa-cizalla hidráulica ecológica
Pressa idraulica ecologica	Hydraulic ecological baler	31	Presse hydraulique écologique	Pressa hidráulica ecológica
Cesoia a coccodrillo per metalli - Spelacavi	Crocodile shear for metal - Cable strippers	32	Cisaille crocodile pour métaux - Dénudeurs à cables	Cizalla cocodrilo para metales - Pelacables

Sollevamento Gru fisse

Gru fisse con comandi a distanza, elettro-idraulici proporzionali, posizionati nella cabina della cesoia o della pressa.

➤ Gamma con bracci da 6-7-8-10-12-14-16 m.

Stationary cranes with electro-hydraulic proportional remote controls, placed in the shear or press cabin.

➤ Range with 6-7-8-10-12-14-16 m. arm length.





Grues fixes avec commandes à distance électro-hydrauliques proportionnelles, placées dans la cabine de la cisaille ou de la presse.

➤ Gamme avec flèches longueur 6-7-8-10-12-14-16 m.

Grúas de base fija con mandos a distancia, electrohidráulicos proporcionales, posicionados en la cabina de la cizalla o de la prensa.

➤ *Serie con brazos de 6- 7- 8- 10- 12- 14- 16 m.*



Sollevamento Gru fisse

Gru fisse con comandi a distanza, elettro-idraulici proporzionali, posizionati nella cabina della cesoia o della pressa.

➤ Gamma con bracci da 12-14-16-18-20 m.

Stationary cranes with electro-hydraulic proportional remote controls, placed in the shear or press cabin.

➤ Range with 12-14-16-18-20 m. arm length.

Grues fixes avec commandes à distance électro-hydrauliques proportionnelles dans la cabine de la cisaille ou de la presse.

➤ Gamme avec flèches longueur 12-14-16-18-20 m.

Grúas de base fija con mandos a distancia, electrohidráulicos proporcionales, posicionados en la cabina de la cizalla o de la prensa.

➤ Serie con brazos de 12- 14- 16- 18- 20 m.



Ciclo semiautomatico con PLC
PLC controlled semiautomatic cycle
Cycle semi automatique avec PLC
Ciclo semiautomático con PLC





Gru fisse con doppi comandi elettro-idraulici proporzionali sia sulla torretta girevole, sia a distanza nella cabina della cesoia, della pressa, del mulino.

➤ Gamma con bracci da 12-14-16-18- 20 - 22 m.

Stationary cranes with double electro-hydraulic proportional controls both in the rotating turret either remote controls in the cabin of the shear, of the press, of the shredder.

➤ Range with 12-14-16-18-20-22 m. arm length.

Grues fixes avec doubles commandes électro-hydrauliques proportionnelles soit dans la tourelle tournante, soit à distance dans la cabine de la cisaille, de la presse, du broyeur.

➤ Gamme avec flèches longueur 12-14-16-18-20-22 m.

Grúas de base fija con dobles mandos electrohidráulicos proporcionales ya sea en la torreta giratoria, ya a distancia en la cabina de la cizalla, de la prensa, del molino.

➤ Serie con brazos de 12- 14- 16- 18- 20- 22 m.



Sollevamento Gru fisse

Gru fisse con funzionamento elettrico o diesel, con comandi sulla torretta girevole servo-assistiti. E' possibile trasferire nella cabina della gru anche i comandi per l'azionamento della cesoia, della pressa, del mulino.

➤ Gamma con bracci da 12-14-16-18 -20 - 22 -25 m.

Stationary cranes with electric or diesel operation, with servo-assisted controls in the rotating turret. It's possible to transfer in the crane cabin also the controls for the operation of a press or shear or shredder.

➤ Range with 12-14-16-18-20-22-25 m. arm length.

Grues fixes à fonctionnement électrique ou diesel, avec commandes servo-assistées dans la tourelle tournante. On peut aussi déplacer dans la cabine de la grue les commandes pour opérer une presse, une cisaille, un broyeur..

➤ Gamme avec flèches longueur 12-14-16-18-20-22-25 m.

Grúas de base fija con funcionamiento eléctrico o diesel, con mandos asistidos en la torreta giratoria. Es posible transferir en la cabina de la grúa también los mandos para accionar la cizalla, la prensa, el molino.

➤ Serie con brazos de 12- 14- 16- 18- 20- 22- 25 m.





Sollevamento Gru fisse

Gru fisse con funzionamento elettrico o diesel, con comandi sulla torretta girevole servo-assistiti per alimentazione mulini fino a 4500 CV.

➤ Gamma con bracci fino a 25 m.

Stationary cranes with electric or diesel operation, with servo-assisted controls in the rotating turret, to feed shredders up to 4500 HP.

➤ Range with arm length up to 25 m.

Grues fixes à fonctionnement électrique ou diesel, avec commandes servo-assistées dans la tourelle tournante, pour l'alimentation de broyeurs jusqu'à 4500 CV.

➤ Gamme avec flèches longueur jusqu'à 25 m.

Grúas de base fija con funcionamiento eléctrico o diesel, con mandos asistidos en la torreta giratoria, para la alimentación de los molinos hasta 4500 CV.

➤ Serie con brazos de hasta 25 m.



Gru fisse equilibrate con funzionamento elettrico o diesel, con comandi sulla torretta girevole servo-assistiti, per alimentazione mulini fino a 6000 CV.

- Possibilità di piattaforma autostabilizzata, rotaia o cingoli.
- Gamma con bracci fino a 30 m.

Stationary equilibrium cranes with electric or diesel operation, with servo-assisted controls in the rotating turret, to feed shredders up to 6000 HP.

- Possibilité d'ajouter une plate-forme autostabilisée, des rails ou des chenilles.
- Range with arm length up to 30 m.

Grues fixes équilibrées à fonctionnement électrique ou diesel, avec commandes servo-assistées dans la tourelle tournante, pour l'alimentation de broyeurs jusqu'à 6000 CV.

- Possibility to add an autostabilized platform, rails or tracks.
- Gamme avec flèches longueur jusqu'à 30 m.

Grúas de base fija equilibradas con funcionamiento eléctrico o diesel, con mandos asistidos en la torreta giratoria, para la alimentación de los molinos hasta 6000 CV.

- Posibilidad de plataforma autoestabilizada, riel o bien orugas.
- Serie con brazos hasta 30 m.



Sollevamento

Gru fisse equilibrate

Sollevamento Gru mobili





Caricatori semoventi idraulici.

➤ Gamma con: peso da 15 a 27 ton.; bracci da 6 a 11 metri; portata massima da 4 a 12 ton.

Hydraulic self-propelled loaders.

➤ Range with: weight from 15 to 27 tons; arms from 6 to 11 m.; maximum capacity from 4 to 12 tons.



Pelles hydrauliques automotrices.

➤ Gamme avec: poids de 15 à 27 tonnes; flèches de 6 à 11 m.; capacité maximale de 4 à 12 tonnes.

Cargadoras automotoras hidráulicas.

➤ Serie con: peso desde 15 hasta 27 ton.; brazos desde 6 hasta 11 metros; capacidad máxima desde 4 hasta 12 ton.



Sollevamento Gru mobili





Sollevamento Gru mobili



Caricatori semoventi idraulici.

- Gamma con: peso da 28 a 33 ton; bracci da 8,5 a 12 metri, portata massima da 11 a 15 ton.

Hydraulic self-propelled loaders.

- Range with: weight from 28 to 33 tons; arms from 8,5 to 12 m.; maximum capacity from 11 to 15 tons.

Pelles hydrauliques automotrices.

- Gamme avec: poids de 28 à 33 tonnes; flèches de 8,5 à 12 m.; capacité maximale de 11 à 15 tonnes.

Cargadoras automotoras hidráulicas.

- Serie con: peso desde 28 hasta 33 ton; brazos desde 8,5 hasta 12 metros, capacidad máxima desde 11 hasta 15 ton.



Caricatori semoventi idraulici
gommati o cingolati.

► Gamma con: peso da 33 a 42
tonnellate; bracci da 10,5 a 20
metri, portata massima fino a 17
tonnellate.

*Wheel or track mounted hydraulic
self-propelled loaders.*

► Range with: weight from 33 to
42 tons; arms from 10,5 to 20 m.;
maximum capacity up to 17 tons.

*Pelles hydrauliques automotrices
sur roues ou sur chenilles.*

► Gamme avec: poids de 33 à 42
tonnes; flèches de 10 à 20 m.;
capacité maximale jusqu'à 17
tonnes.

*Cargadoras automotoras hidráulicas
sobre neumáticos o de orugas.*

► Serie con: peso desde 33 hasta 42
ton.; brazos desde 10,5 hasta 20
metros, capacidad máxima hasta
17 ton.



Sollevamento Gru mobili



18 -



Sollevamento Gru Speciale automontata





Movimentazione

Polipi elettroidraulici

Polipi elettroidraulici per movimentazione di rifiuti solidi urbani e materiali a bassa densità.

➤ Gamma da m³ 0,15 a m³ 20.

Electrohydraulic grabs to handle municipal solid waste and low density materials.

➤ Range from 0,15 to 20 m³.

Grappins électrohydrauliques pour la manutention des ordures ménagères et matériaux à basse densité.

➤ Gamme de 0,15 à 20 m³.

Pulpos electrohidráulicos para el manejo de los rechazos sólidos urbanos y materiales de baja densidad.

➤ Serie desde m³ 0,15 hasta 20 m³.



Polipi elettroidraulici



Polipi elettroidraulici per movimentazione di rottami metallici, scorie, massi e materiali alla rinfusa.

- Disponibili anche in versione subacquea fino a 200 m di profondità
- Gamma da m^3 0,15 a m^3 15.

Electrohydraulic grabs to handle metal scrap, slags, rocks and bulk materials.

- Underwater type up to 200 m depth available.
- Range from 0,15 to 15 m^3 .


Grappins électrohydrauliques pour la manutention des ferrailles de métaux, scories, blocs et matériel en vrac.

- La version sous-marine jusqu'à 200 m de profondeur est aussi disponible.
- Gamme de 0,15 à 15 m^3 .

Pulpos electrohídricos para el manejo de rechazos de metal, escorias, peñascos y materiales en montón.

- Disponibles también en la variante submarina hasta 200 m de profundidad.
- Serie desde m^3 0,15 hasta m^3 15.







Polipi elettroidraulici per movimentazione di rottami metallici, scorie, massi e materiali alla rinfusa.

- Disponibili anche in versione subacquea fino a 200 m di profondità
- Gamma da m³ 0,15 a m³ 15.

Electrohydraulic grabs to handle metal scrap, slags, rocks and bulk materials.

- Underwater type up to 200 m depth available.
- Range from 0,15 to 15 m³.



Grappins électrohydrauliques pour la manutention des ferrailles de métaux, scories, blocs et matériel en vrac.

- La version sous-marine jusqu'à 200 m de profondeur est aussi disponible.
- Gamme de 0,15 à 15 m³.

Pulpos electrohídricos para el manejo de rechazos de metal, escorias, peñascos y materiales en montón.

- Disponibles también en la variante submarina hasta 200 m de profundidad.
- Serie desde m³ 0,15 hasta m³ 15.

Movimentazione

Benne e pinze elettroidrauliche

Benne bivalve elettroidrauliche per presa materiali sfusi a media densità.

➤ Gamma da m³ 0,5 a m³ 25.

Two shell electrohydraulic buckets to handle middle density loose material.

➤ Range from 0,5 to 25 m³.


Bennes preneuses électrohydrauliques pour prise de matériel en vrac avec une densité moyenne.

➤ Gamme de 0,5 à 25 m³.

Cucharas bivalvas electrohidráulicas para la toma de materiales a granel de media densidad.

➤ Serie desde 0,5 hasta 25 m³.





Benne bivalve elettroidrauliche
per presa materiali sfusi

➤ Gamma da m³ 0,3 a m³ 26

*Electrohydraulic clamshell buckets
for bulk materials*

➤ Range from 0,3 m³ to 26 m³

Bennes à godets
électrohydrauliques pour
matériaux en vrac

➤ Gamme entre 0,3 m³ a 26 m³

*Cucharas bivalvas electrohídricas
para materiales a granel*

➤ Gama desde m³ 0,3 hasta m³ 26



Movimentazione

Polipi-benne-pinze-rotatori idraulici



Benne, pinze, rotatori idraulici per ogni esigenza di utilizzo.

Polipi idraulici per macchine operatrici fino a 80 ton

➤ Gamma da m³ 0,12 a m³ 5

Hydraulic clamshell buckets, tongs and rotators for any use.

Hydraulic grabs for machines up to 80 tons

➤ Range from m³ 0,12 to m³ 5

Bennes, pinces et rotateurs hydrauliques pour toute sorte de travaux. Grappins hydrauliques pour machines jusqu' à 80 tonnes

➤ Gamme de m³ 0,12 à m³ 5

Cucharas, pinzas, rotadores hidráulicas por todas las exigencias de utilización.

Pulpos hidráulicos para maquinas operadoras hasta 80 tons

➤ Gama desde m³ 0,12 hasta m³ 5



Polipi, benne, pinze a funi per ogni esigenza di utilizzo

Rope, grabs, clamshell buckets and tongs for any use

Grappins, bennes et pinces à câble pour toute sorte de travaux

Pulpos, cucharas y pinzas a cables por todas las exigencias de utilización



Movimentazione

Elettromagneti ed accessori



1

Elettromagneti circolari e rettangolari, versioni leggere e pesanti.

➤ Gamma da Kw 0,5 a Kw 50.

Round or rectangular electromagnets, light and heavy types.

➤ Range from 0,5 to 50 Kw.

Électroaimants circulaires et rectangulaires, légers ou lourds.

➤ Gamme de 0,5 à 50 Kw.

Electroimanes circulares y rectangulares, variantes livianas y pesadas.

➤ Serie desde Kw 0,5 hasta Kw 50.



2

Motodinamo composti da un motore diesel e dinamo. Tensioni: V 220 o V 110 in corrente continua.

➤ Gamma da Kw 4 a Kw 20.

Generating sets formed by diesel engine and generator. Voltage: 220 V or 110 V direct current.

➤ Range from 4 to 20 Kw.

Groupe électrogènes avec moteur Diesel et dynamo. Voltage: 220 V ou 110 V à courant continu.

➤ Gamme de 4 à 20 Kw.

Motodínamos formados por motor diesel y dínamo. Tensiones: V 220 o V 110 de corriente continua.

➤ Serie desde Kw 4 hasta Kw 20.



3

3

Dinamo ad azionamento idraulico.

Hydraulically operated generators.

Générateurs fonctionnant par commandes hydrauliques.

Dínamo de accionamiento hidráulico.

4

Magneti ad azionamento idraulico Serie EGZ con potenza da kw 3,2 a kw 7,2
Hydraulic magnets EGZ series power from kw 3,2 to kw 7,2

Électroaimants hydrauliques série EGZ puissance de Kw 3,2 à Kw 7,2

Imán de accionamiento hidráulico serie EGZ con potencia desde kw 3,2 hasta kw 7,2



Demolizione Cesoie



Cesoie idrauliche a rotazione continua per taglio materiali metallici

Continuous rotation hydraulic shears to cut metallic materials

Cisailles hydrauliques avec rotation continue pour couper matériaux métalliques

Cizallas hidráulicas de rotación continua para el corte de materiales metálicos



Demolizione

Pinze demolitrici Selezionatrici frantumatori



- 29

Pinze demolitrici, selezionatrici, frantumatori per ogni esigenza di utilizzo

Demolition and sorting tongs, crushers for any use

Pinces pour demolition, pince trieuses, broyeur et cisailles a béton pour toute sorte de travaux de demolition

Pinzas de demolición, escogedoras, quebrantadoras por todas las exigencias de utilización



Pressecesoie idrauliche ecologiche

Presse cesoie mobili serie
Raptor

- Lunghezza cassa
da mm 5300 a mm 7000
- Potenza di taglio a partire
da 600 Ton
- Ciclo di taglio rapido.

Raptor series shear balers

- Length of box
from 5300 mm to 7000 mm
- Cutting power from 600 Tons
- Quick cutting cycle.



Presse cisailles mobiles serie
Raptor

- Longueur de la caisse de 5300
mm a 7000 mm
- Puissance de coupe de 600
Tons
- Cycle de coupe rapide.

*Prensas cizallas muebles serie
Raptor*

- Largo caja desde mm 5300 mm
hasta 7000 mm
- Potencia de corte a partir de
600 Ton
- Ciclo de corte rapido.



Movimentazione

Presse idrauliche ecologiche



Pressa scarrabile ecologica per rottami con ciclo automatico di pressatura.

- Lunghezza della cassa standard: 485 cm e 530 cm.
- Peso da 19,6 a 23,2 Ton.

Ecological hooklift baler for scrap with pressing self-operating cycle.

- Length of the standard box: 485 cm and 530 cm.
- Weight from 19,6 to 23,2 Ton.

Presse ampi-roll écologique pour ferraille avec cycle automatique de compression.

- Longueur de la caisse standard: 485 cm et 530 cm.
- Poids de 19,6 à 23,2 Tonnes.

Prensa levantable por gancho para chatarra con ciclo automático de prensadura.

- Largo de la caja estándar: 485 cm y 530 cm.
- Peso desde 19,6 hasta 23,2 toneladas.



Riciclaggio

Cesoia coccodrillo per metalli

Cesoia per metalli con lama azionata per mezzo di cilindro idraulico.

- Motore elettrico da 7,5 kW, lunghezza della lama: 500 mm, peso della cesoia: kg. 1500.

Shear for metal with blade operated by an hydraulic cylinder.

- *Electric motor: 7,5 kW, blade length: 500 mm, weight of the shear: kg 1500.*

Cisaille pour métaux avec lame actionnée par un vérin hydraulique.

- Moteur électrique: 7,5 kW, longueur de la lame: 500 mm, poids de la cisaille: kg 1500.

Cizalla para metales con cuchilla accionada por cilindro hidráulico.

- *Motor eléctrico de 7,5 kW, largo cuchilla: 500 mm,*



32 -

Riciclaggio Spelacavi



Spelacavi universali, per cavi corazzati in acciaio o piombo o in P.V.C., PTFE o gomma. In due versioni per cavi da 8 a 160 mm.

Universal cable stripper for rubber, PTFE, PVC, lead, steel armoured cables. Two types for cables from 8 to 160 mm.

Denudeurs à câbles pour les câbles armés en acier ou plomb ou PVC, PTFE ou chaoutchouc. Deux modèles pour câbles de 8 à 160 mm.

Pelacables universales, para cables acorazados de acero, plomo, PVC, PTFE o goma. En dos versiones para cables desde 8 hasta 160 mm.





EUROMECC s.r.l.




EUROHYDROMEC

ISOMEC



Come raggiungere la sede

Via Visano, 78/80 - 25010 ISORELLA (Brescia) Italy





EUROMECC S.r.l.



Via Visano, 78/80 - 25010 ISORELLA (Brescia) Italy

Commerciale - Sales Dept:

Tel. +39 030 9958151 r.a. - Fax +39 030 9952223

Amministrazione e Produzione

After sales service Dept:

Tel. +39 030 9958230 r.a. - Fax +39 030 9952226

E-mail: info@euromecsr.info - sales@euromecsr.info

Internet: www.euromecsr.com